

3^ο MasterClass Καρκίνου Πνεύμονα

Τι αλλάζει στα πρώιμα στάδια και
στις στοχεύουσες θεραπείες

12-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

17,5 ΜΟΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(CME CREDITS)

 **VALIS HOTEL**

ΒΟΛΟΣ



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΕΛΕΚΑΠ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



 25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι |  2112105553

 www.welcometravel.gr |  info@welcomecongress.gr

KEYTRUDA®

(pembrolizumab) Injection 100 mg

MSD



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD ΑΦΕΕ, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, www.msd.gr, email: dpoc.greece@msd.com

KEYTRUDA C/S.SOL.IN 25MG/ML BTx2 VIALSx4ML:
6.540,26€ (Χ.Τ) 7.071,33€ (Λ.Τ) 5.880,44€ (Ν.Τ)

Copyright ©2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA and its affiliates. All rights reserved.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

GR-KEY-01031-20/02/2026



3^ο MasterClass Καρκίνου Πνεύμονα
Τι αλλάζει στα πρώιμα στάδια και στις στοχεύουσες θεραπείες

03

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο **3ο Masterclass** που διοργανώνει η **Ελληνική Εταιρεία Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛ.Ε.ΚΑ.Π)** και θα πραγματοποιηθεί στις **12-14 Ιουνίου 2026**, στον **Βόλο**. Ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ογκολογίας. Η πρόοδος των τελευταίων ετών είναι σημαντική και πολυεπίπεδη, όμως η νέα γνώση είναι τόσο εκτεταμένη και ταχέως εξελισσόμενη, ώστε συχνά δυσκολεύει την αφομοίωσή της από τον μέσο κλινικό γιατρό αλλά και από τα συστήματα υγείας. Οι αλλαγές αφορούν όλο το φάσμα της φροντίδας: Τη δευτερογενή πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την ακριβή μοριακή ταυτοποίηση και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Για να ενσωματωθούν ουσιαστικά στην κλινική πράξη απαιτούνται συνεχής εκπαίδευση, επιδίωξη της αριστείας και στενή συνεργασία όλων των ειδικοτήτων.

Το φετινό Masterclass επικεντρώνεται στα πρώιμα στάδια της νόσου και στις αναδυόμενες στοχεύουσες θεραπείες, όπου η διεπιστημονική αντιμετώπιση μπορεί πλέον να προσφέρει πραγματική δυνατότητα ίασης, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις. Συνάδελφοι με διεθνή εμπειρία αναλύουν τη βιβλιογραφία και τις κλινικές μελέτες με κριτικό βλέμμα, μοιράζονται την εμπειρία τους, προτείνουν αναγκαίες ερευνητικές πρωτοβουλίες και συζητούν τις βέλτιστες πρακτικές για την καθημερινή κλινική πράξη. Επιπλέον, ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σε διεπιστημονικά συμβούλια, αναδεικνύοντας τα πραγματικά διλήμματα που αντιμετωπίζουμε.

Σας περιμένουμε λοιπόν σε μια συνάντηση συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσης και γόνιμης επιστημονικής συζήτησης.

Οι Πρόεδροι του Masterclass,

Ανδριανή Χαρχίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026

14:30 – 16:00

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συντονισμός: **Α. Χαρπίδου**

16:00 – 17:00

ΤΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΣΙΜΟ ΑΣΘΕΝΗ

Συντονισμός: **Ι. Γκιόζος, Μ. Μάνη**

Εξαιρεσιμότητα: Τι ορίζει ο χειρουργός ως εξαιρεσιμη νόσο, **Α. Κρασάς**

Χειρουργησιμότητα: Ποιόν θεωρεί ο πνευμονολόγος χειρουργήσιμο ασθενή, **Ζ. Σωτηροπούλου**

17:00 – 17:30

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ & ΧΑΠ: ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ

Ομιλήτριες: **Α. Χαρπίδου, Ζ. Σωτηροπούλου**

17:30 – 18:00

Διάλειμμα

18:00 – 19:30

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ: ΚΟΙΤΩΝΤΑΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Συντονισμός: **Μ. Μάνη, Α. Χαρπίδου**

9η αναθεώρηση της TNM: Τι αλλάζει από πλευράς ανατομικής σταδιοποίησης, **Ι. Γκιόζος**

Το μοριακό προφίλ ως παράμετρος σταδιοποίησης, **Σ. Λαμπάκη**

Πώς η νέα TNM σταδιοποίηση επηρεάζει την διαδικασία της EBUS βρογχοσκόπησης, **Κ. Σάμιτας**

19:30 – 20:00

ΔΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«Ο ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΝΕΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΡΠΛΟΥΙΜΑΜΠΗΣ»

WinMedica

Συντονισμός: **Ι. Γκιόζος**

Ομιλήτρια: **Δ. Στεφάνου**

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

09:00 – 10:30

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Ι: ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Συντονισμός: **Η. Κοττέας, Α. Κωτσάκης**

Νέες προοπτικές για τις συνήθεις EGFR μεταλλάξεις, **Ι. Βαθιώτης**
ALK αναδιατάξεις, **Σ. Γκούρα**

Σπάνιες μεταλλάξεις HER2, MET, RET και ROS1, **Μ. Αναγνωστάκης**

10:30 – 11:00

ΔΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ KRAS: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΜΚΠ»

Bristol Myers Squibb

Συντονισμός: **Α. Κωτσάκης**

Ομιλητής: **Κ. Τσαπακίδης**

11:00 – 11:30

ΔΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ
«Η BRAF ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ»

Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

Συντονισμός: **Η. Κοττέας**

Ομιλητής: **Φ. Κοϊνης**

11:30 – 12:30

ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΙΙ: ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ

Συντονισμός: **Μ. Λαμπράκη, Α. Παπαφίλη**

EGFRm, ALK αναδιατάξεις σε χειρουργήσιμους ασθενείς, **Μ.-Ε. Λιβανού**

Debate: EGFRm τοπικά εκτεταμένη ανεγχείρητη νόσος: Έχει θέση η ακτινοθεραπεία;

• **Υπέρ:** **Ι. Γεωργακόπουλος**

• **Κατά:** **Α. Κωτσάκης**

Σχολιασμός: **Ζ. Καλαϊτζή, Α. Παπαφίλη**

12:30 – 13:00

Διάλειμμα



Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

13:00 – 13:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «ΠΡΙΝ Ή ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΜΜΚΠ»  Συντονισμός: Μ. Μάνη, Α. Χαρπίδου Ομιλήτρια: Σ. Λαμπάκη
13:30 – 15:00	ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Συντονισμός: Χ. Ζήσης, Χ. Φορούλης Debate: Προ και περιεγχειρητική θεραπεία στάδιο II Παρουσίαση Περιστατικού: Α. Τρίμης • Υπέρ: Ε. Σαρρής • Κατά: Κ. Παπαγιαννόπουλος Debate: Οριακά χειρουργήσιμο στάδιο III (cT3/T4 και πολλαπλή N2 νόσος) Παρουσίαση Περιστατικού: Α. Ντάνας-Σταθόπουλος • Η ματιά του χειρουργού: Ι. Καραμπίνης • Η ματιά του ακτινοθεραπευτή: Ζ. Καλαϊτζή Debate: Ανάγκη επανασταδιοποίησης του μεσοθωρακίου μετά την εισαγωγική χημειοθεραπεία-ανοσοθεραπεία Παρουσίαση Περιστατικού: Δ. Ράγιας • Υπέρ: Α. Χαρπίδου • Κατά: Ν. Μπαρμπετάκης Σχολιασμός: Ι. Γεωργακόπουλος, Κ. Πόταρης, Κ.Ν. Συρίγος
15:00 – 17:00	Μεσημβρινή διακοπή

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026

17:00 – 18:00	ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΣ ΠΡΩΙΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Συντονισμός: Α. Παπαφίλη, Κ. Πόταρης Debate: Ανεγχείρητο στάδιο I, SBRT vs. ABLATION: • SBRT: Ι. Γεωργακόπουλος • ABLATION: Π. Ιωαννίδη Η ακτινοθεραπεία σε ασθενείς που δεν κατάφεραν να φτάσουν στο χειρουργείο: Θεραπεία διάσωσης ή ριζική θεραπεία; Ε. Μαργακουδάκης
18:00 – 19:00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟ ΜΜΚΠ: ΣΤΟΧΟΣ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ»  Συντονισμός: Κ.Ν. Συρίγος Κλινικά δεδομένα, Ι. Γκιόζος Χειρουργικά δεδομένα, Ν. Μπαρμπετάκης
19:00 – 19:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΟ ΜΜΚΠ»  Συντονισμός: Κ. Σάμιτας Ομιλήτης: Ι. Βαθιώτης
19:30 – 21:00	PIPELINE – ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΟΥΣΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Συντονισμός: Ι. Βαθιώτης, Μ. Μάνη, Α. Χαρπίδου EGFR μεταλλαγμένοι όγκοι πέρα από del19 και L858R, Ε. Παναγιώτου The Evolving Landscape of Daiichi Sankyo's Pipeline in Lung Cancer, Δ. Κρικέλης Eli Lilly 's Lung Oncology Pipeline, Σ. Γογολόπουλος Επιλογή θεραπείας μετά την αποτυχία των TKIs, Ι. Τρόντζας



Κυριακή 14 Ιουνίου 2026

09:30 – 11:00	ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Συντονισμός: Ι. Βαθιώτης, Ι. Καραμπίνης Σημασία της pCR και MPR για την προεγχειρητική χρήση των ICIs, Σ. Παντελάκος Μοριακή ταυτοποίηση ΜΜΚΠ, πότε και πώς; Ε. Τσιτσόπουλος Κριτήρια αξιολόγησης RECIST & iRECIST, Χ. Καρανίκας
11:00 – 14:00	ΑΝΑΓΚΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Συντονισμός: Μ. Αναγνωστάκης, Β. Χατζησταματίου Τοξικότητα των ADCs, Α. Καραχάλιου Νευρολογική τοξικότητα από τα T-cell engagers, Ε. Χαραλαμποπούλου Πνευμονική τοξικότητα των νεότερων αντινεοπλασματικών φαρμάκων, Κ. Παπαβασιλείου Καρδιολογική τοξικότητα των ICIs και των στοχευουσών θεραπειών, Ε. Μπαγιώκου Τοξικότητα των αμφιειδικών (BiTES) αντισωμάτων, Ε. Φυτά Εμβόλια στην μάχη κατά του καρκίνου, πόσο κοντά είμαστε; Α. Κορκοβέλου Ανακαλύπτοντας την πρωτεΐνη B7-H3, Η. Μπίτσας Σχολιασμός: Ι. Γκιόζος, Π.-Μ. Πράπα
14:00 – 14:30	Συμπεράσματα – Λήξη Masterclass

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Αναγνωστάκης Μαξιμίλιαν, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Βαθιώτης Ιωάννης, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γεωργακόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αρεταίειο

Γκιόζος Ιωάννης, Πνευμονολόγος, MD, PhD, FCCP, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Γκούρα Στεφάνια, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελήτρια, Β' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Γογγολόπουλος Σταύρος, MD, BSc, Παθολόγος Ογκολόγος, Ass. Medical Advisor, Pharmaserve-Lilly S.A.C.L

Ζήσης Χαράλαμπος, Συντονιστής Διευθυντής Θωρακοχειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ιωαννίδη Παρθένα, Επεμβατικός Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Καλαϊτζή Ζωή, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Καραμπίνης Ιωάννης, Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Κλινική Θώρακος – Καρδιάς, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Καρανίκας Χρήστος, Ιατρός – Ακτινολόγος, MD, MSc, Υπεύθυνος Τμήματος CT/MRI Κλινικών Μελετών Ομίλου Βιοιατρική

Καραχάλιου Αναστασία, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κοΐνης Φίλιππος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ογκολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Κορκοβέλου Αλίκη, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κοττέας Ηλίας, Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Κρασάς Αθανάσιος, Χειρουργός Θώρακος, Επιμελητής Α', Θωρακοχειρουργική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Κρικέλης Δημήτριος, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επικεφαλής του Τμήματος Ιατρικών Υποθέσεων Ογκολογίας, Daiichi Sankyo Greece

Κωτσάκης Αθανάσιος, Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας

Λαμπάκη Σοφία, Reader Πνευμονολογίας – Καρκίνου του Πνεύμονα, Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

Λαμπράκη Μαριάντζελα, MD, MSc, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Λιβανού Μαρία-Ευφροσύνη, Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μάνη Μαρία, MD, MSc, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΥΓΕΙΑ – ΙΑΣΩ

Μπαγιώκου Ελευθερία, MD, MSc, Ειδικευόμενη Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Μπαρμπετάκης Νικόλαος, MD, PhD, FEBTS, Χειρουργός Θώρακος, Διευθυντής Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, Κλινική Κυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη

Μπίτσας Ηλίας, Ειδικευόμενος Παθολογίας – Ογκολογίας, Ογκολογικό Τμήμα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Ντάνας-Σταθόπουλος Αναστάσιος, Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παναγιώτου Εμμανουήλ, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παντελάκος Σταύρος, MD, MHA, PhD, Παθολογοανατόμος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος, Ειδικευόμενος Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής Θώρακος, ΙΑΣΩ Γενική Κλινική Αθηνών, Λέκτορας Πανεπιστημίου Λίντς Αγγλίας

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Παπαφίλη Αναστασία, MBBS, BSc, MSc, PhD, Παθολόγος – Ογκολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πόταρης Κωνσταντίνος, Θωρακοχειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Πράπα Παρασκευή-Μαρία, MSc, PhD, Προϊσταμένη Ογκολογικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», Αν. Συντονίστρια Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας 1η ΥΠΕ, ΕΟΝΣ – Advocacy Working Group member

Ράγιας Δημήτριος, MD, MSc(c) Ειδικευόμενος Εσωτερικής Παθολογίας, Ογκολογική Μονάδα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σάμιτας Κωνσταντίνος, Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 7η Πνευμονολογική Κλινική, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Σαρρής Ευάγγελος, Παθολόγος – Ογκολόγος, Επιμελητής, Δ' Ογκολογική Κλινική, Metropolitan Hospital

Στεφάνου Δήμητρα, Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β', Α' Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Συρίγος Κωνσταντίνος Ν., Καθηγητής Παθολογίας & Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διευθυντής, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σωτηροπούλου Ζωή, Πνευμονολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας, Γ' Παθολογική Κλινική & Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Τρίμης Αθανάσιος, Ιατρός, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τρόντζας Ιωάννης, Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Τσαπακίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Τσιτσόπουλος Ευστάθιος, Μοριακός Βιολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Γενωμικής-Γενετικής, Όμιλος Ιατρόπολις Α.Ε.

Φορούλης Χριστόφορος, Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής ΑΠΘ, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Φυτά Ελένη, Ειδικευόμενη Ιατρός Παθολογικής Ογκολογίας, MD, MSc, PhDc, ECMG certified, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ

Χαραλαμποπούλου Ελένη, MD, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Κλινικών Μελετών, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Χαρπίδου Ανδριανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Πνευμονολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Κλινικών Μελετών, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Χατζησταματίου Βασιλική, Ειδικός Παθολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β', Ογκολογικό Τμήμα, Γ' Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



Pierre Fabre
FARMAKA S.A.

WinMedica



Βιοιατρική
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ



ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝHERTU ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 Ή 2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ^{1,2}

IN HR+/HER2-LOW AND HER2-ULTRALOW mBC¹



▼ Το φάρμακο τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: +302132040337, Ιστοτόπος: <http://www.eof.gr>, <http://www.kittrinkarta.gr>

- ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ¹**
- **Καρκίνος του μαστού**
 - **HER2-θετικός καρκίνος του μαστού**
Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό HER2-θετικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει ένα ή περισσότερα προηγούμενα σχήματα βασισμένα σε αγωγή έναντι του HER2
 - **Χαμηλής έκφρασης HER2 και εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνος του μαστού**
Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ανεγχείρητο ή μεταστατικό:
 - θετικό στον ορμονικό υποδοχέα (HR), χαμηλής έκφρασης HER2 ή εξαιρετικά χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία σε μεταστατική κατάσταση και δεν θεωρούνται κατάλληλες για ενδοκρινική θεραπεία ως επόμενη γραμμή θεραπείας
 - χαμηλής έκφρασης HER2 καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη χημειοθεραπεία σε μεταστατική κατάσταση ή έχουν παρουσιάσει υποτροπή της νόσου κατά τη διάρκεια ή εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της επικουρικής χημειοθεραπείας

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (ΜΜΚΠ)
Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο ΜΜΚΠ των οποίων ο καρκίνος έχει μια ενεργοποιητική μετάλλαξη του HER2 (ERBB2) και οι οποίοι χρήζουν συστηματικής θεραπείας μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνη, με ή χωρίς ανοσοθεραπεία.

Καρκίνος του στομάχου.
Το Enhertu ως μονοθεραπεία ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με προχωρημένο HER2-θετικό αδενοκαρκίνωμα του στομάχου ή της γαστροοισοφαγικής συμβολής (ΓΟΣ) που έχουν λάβει ένα προηγούμενο σχήμα βασισμένο στην τραστοζουμάμπη

Σύνοψη του προφίλ ασφαλείας Enhertu 5,4 mg/kg (κλινικές μελέτες σε πολλαπλούς τύπους όγκων)¹.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία (71,1%), κόπωση (55,3%), έμετος (37,3%), αλβουμία (36,1%), αναμία (35,9%), ουδετεροπενία (35,1%), δυσκοιλιότητα (31,7%), μειωμένη όρεξη (30,6%), διάρροια (30,1%), αυξημένες τρανσαμινάσες (26,6%), μυοσκελετικό άλγος (23,6%), θρομβοπενία (23,1%) και λευκοπενία (21,5%).
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή 4 σύμφωνα με τα Κοινά Κριτήρια Ορολογίας για Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (NCI-CTCAE v.5.0) ήταν ουδετεροπενία (18,0%), αναμία (10,5%), κόπωση (7,8%), λευκοπενία (6,0%), θρομβοπενία (5,4%), ναυτία (4,9%), λεμφοπενία (3,9%), υποκαλιαιμία (3,8%), αυξημένες τρανσαμινάσες (3,5%), διάρροια (2,5%), έμετος (2,4%), μειωμένη όρεξη (1,8%), πνευμονία (1,3%) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (1,0%). Ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 5 παρουσιάστηκαν στο 1,4% των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΠΠ/πνευμονιτίδας (1,1%).

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις¹
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Enhertu σε παιδιά και εφήβους ηλικίας κάτω των 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το Enhertu δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γυναίκες δεν πρέπει να θηλάζουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Enhertu ή για 7 μήνες μετά την τελευταία δόση. Επίσης οι γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία θα πρέπει να προτερούνται να χρησιμοποιούν αποτελεσματική αντισύλληψη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για τουλάχιστον 7 μήνες μετά την τελευταία δόση του Enhertu.

Προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή¹
- Το Enhertu είναι εμετογόνο, πράγμα που περιλαμβάνει όψιμη ναυτία ή/και έμετο. Πριν από κάθε δόση του Enhertu, οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν προκαταρκτική φαρμακευτική αγωγή με ένα συνδυαστικό σχήμα δύο ή τριών φαρμακευτικών προϊόντων (π.χ. δεξαμεθαζόνη με ανταγωνιστή των υποδοχέων 5-HT3 ή/και με ανταγωνιστή των υποδοχέων NK1, καθώς και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, όπως ενδείκνυται) για την πρόληψη της ναυτίας και του εμέτου που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία.
Χανδρική Τιμή: 1596,15€, Νοσοκομειακή Τιμή: 1435,13€, Λιανική Τιμή: 1755,37€.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ¹: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία. **Δοσολογία Καρκίνος του μαστού** Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **ΜΜΚΠ** Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 5,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. **Καρκίνος του στομάχου** Η συνιστώμενη δόση του Enhertu είναι 6,4 mg/kg σωματικού βάρους χορηγούμενα με ενδοφλέβια έγχυση μία φορά κάθε 3 εβδομάδες (κύκλος 21 ημερών) μέχρι την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας. Η αρχική δόση θα πρέπει να χορηγείται με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 90 λεπτών. Εάν η προηγούμενη έγχυση ήταν καλά ανεκτή, οι επόμενες δόσεις του Enhertu μπορούν να χορηγηθούν με ενδοφλέβια έγχυση διάρκειας 30 λεπτών. Ο ρυθμός έγχυσης του Enhertu θα πρέπει να επιβραδύνεται ή να διακόπτεται προσωρινά εάν ο ασθενής εμφανίσει συμπτώματα σχετιζόμενα με την έγχυση. Σε περίπτωση αντιδράσεων σοβαρής μορφής στην έγχυση, το Enhertu θα πρέπει να διακόπτεται οριστικά.

Βιβλιογραφία: 1. Enhertu Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Μάρτιος 2025 2. Bardia A et al. N Engl J Med. 2024;391(22):2110-22.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Daiichi Sankyo Europe GmbH
Υπεύθυνος Συν-πρώθησης: Daiichi Sankyo Greece
Daiichi Sankyo Greece, Κηφισίας 299, Κηφισιά, 14561, Αθήνα,
Τηλ: 2104448037
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 175572301000, www.daiichi-sankyo.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος του ΚΑΚ :
AstraZeneca A.E
Αγροιλιάου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 2106871500
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 00063891000, www.astrazeneca.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kittrinkarta.gr
www.kittrinkarta.gov.cy

GR/ENH/B07/25/0001, SEPTEMBER 2025 ENH/0004/1/0925



Σήμερα.

Φροντίζουμε την Υγεία σου, ενσωματώνοντας Τεχνολογία Αιχμής, που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες της Επιστήμης.



Επενδύουμε σταθερά
σε εργαστήρια και
καινοτόμο εξοπλισμό



Ενσωματώνουμε την
Τεχνητή Νοημοσύνη



Προωθούμε την
ψηφιοποίηση όλων
των διαδικασιών



Διαμορφώνουμε λειτουργίες
προσωποποιημένων
διαγνωστικών και ιατρικών
υπηρεσιών

Σήμερα δείχνουμε τον δρόμο για την Υγεία του αύριο και τη φροντίδα όλων.

Επικοινωνήσε μαζί μας!
Αθήνα **210 6966 000**
Θεσσαλονίκη **2310 459 660**
Εύβοια **22214 40980**
www.bioiatriki.gr



Είμαστε εδώ για την υγεία όλων

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

16^ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

"Η ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘ' ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΞΗ"

09-11

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026



ELITE BLUE
CONFERENCE CENTER

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



Γ' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΜΟΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ



ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΕΛΕΚΑΠ)

WELCOME
Congress & Travel

25ης Μαρτίου 11, 15232 Χαλάνδρι
2112105553
www.welcometravel.gr
info@welcomecongress.gr

OPDIVO
(nivolumab)
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE 10 mg/mL

+

YERVOY
(ipilimumab)
Injection for intravenous infusion 5mg/mL

KRAZATI
(adagrasib) | 200 mg
TABLETS



 **Bristol Myers Squibb®**

Bristol - Myers Squibb A.E.

Αττικής 49-53 & Προποντίδος 2, Τ.Κ. 152 35 Βριλήσσια, Αττική

ΤΘ 63889 - Βριλήσσια, Τ.Κ. 152 03, Αττική

Τηλ. 210 6074 300 & 210 6074 400, Fax: 210 6074 333, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 7453601000

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
www.kitrinikarta.gr
www.kitrinikarta.gov.cy

O-ONCO 466-GR-2600001/February 2026